

CrunchOil®

ABSORBENTES DE HIDROCARBUROS


FICHA TÉCNICA: KIT LÍNEA D



Acreditado por OAA ✓

RI 9000-10134 IRAM-ISO 9001:2015

Alcance: Fabricación y venta de absorbentes a base de fibra orgánica natural; fraccionamiento y venta de paños de polipropileno. Fabricación y venta de elementos de contención de derrames a base de PVC.



KIT DE CONTINGENCIA LÍNEA D



El KIT DE CONTINGENCIA, es un conjunto de equipos y materiales básicos contenidos en un balde para el control de emergencias derivadas de fugas o derrames que permite una rápida intervención, o también para ser usado como elemento preventivo en instalaciones operativas.

Además de los elementos de absorción, consta de productos de limpieza (desengrasantes), de equipo de protección para el operador y elementos para la remoción de los residuos resultantes. Equipo ideal para vehículos de transporte, emergencias industriales y viales, muy práctico y eficaz en centros de mantenimiento y lubricentros.

✓ APLICACIONES

Dada la diversidad de posibilidades donde pueden ocurrir los derrames, se han diseñado tres Kits específicos con los elementos adecuados para cada caso.

El equipo cuenta con un conjunto de productos absorbentes CRUNCH OIL que utiliza como base la fibra Loose Fiber para garantizar la eficacia de las operaciones donde, dependiendo del producto, se puede alcanzar rangos de absorción superiores a 5 veces el volumen de la fibra contenida en cada producto, y esto es debido a la particular estructura de la misma.

Asimismo, se han previsto equipamientos complementarios, como elementos de protección personal, equipos para contener los residuos y elementos para el manejo global del evento (pala, cepillo, etc.)

✓ VENTAJAS

- Gran capacidad de absorción o rendimiento.
- Altamente hidrofóbica (repele el agua).
- No inflamable, solo se carboniza a partir de los 280°C.
- Debido a su capacidad de encapsulamiento, no lixivia, evitando la contaminación indirecta.
- 100% biodegradable y natural.
- Producto ecológico y amigable con el medio ambiente.
- Limpia en seco sin la necesidad de utilizar agua.
- No tóxico en su presentación original (fibras no contaminadas).
- Fácil uso y aplicación, elevada velocidad de absorción.
- No tiene fecha de vencimiento, pero se recomienda usar preferentemente en el plazo de 3 años desde su envasado.

PRESENTACIÓN

Código	Producto (Medidas Contenedor)	Contenido	Peso (aprox.)
110533	D1000 Balde contenedor 20L	1 bolsa Loose Fiber x 1kg, 500ml DSG-ST, 1 par de guantes de nitrilo, 1 pala, 1 cepillo 2 precintos, 1 bolsa de residuos.	2,5 kg
110540	D2000 Balde contenedor 20L	1 bolsa Loose Fiber x 1kg, 1 sock (1,25m), 500ml DSG-ST, 500ml H-LAV, 1 par de guantes de nitrilo, 1 pala, 1 cepillo, 2 precintos, 1 bolsa de residuos.	4 kg
	D3000 Balde contenedor 20L	1 bolsa Loose Fiber x 1kg, 2 sock (1,25m), 25 paños absorbentes (25x25cm), 500ml DSG-ST, 500ml H-LAV, 1 par de guantes de nitrilo, 1 pala, 1 cepillo, 2 precintos, 1 bolsa de residuos.	5 kg

DESENGRASANTES

DSG-ST: Desengrasante universal de base acuosa, no inflamable, que conjuntamente con sus agentes humectantes sintéticos, logran diluir y emulsionar grasas y aceites. Está formulado con inhibidores inorgánicos de corrosión de metales de modo que NO ataca los metales, plásticos, ni otro tipo de superficies en general.

H-LAV: Lavamanos industrial formulado con limpiadores neutros y agentes humectantes, para realizar una rápida y efectiva remoción de suciedades pesadas de las manos. No produce dermatitis.

ALMACENAJE

Es recomendable almacenar en sitios secos, mantener los envases cerrados y colocar preferentemente sobre tarimas.

Se recomienda usar, preferentemente, en el plazo de 3 años desde la fecha de envasado.

DISPOSICIÓN FINAL

Una vez contaminado, el producto debe ser enviado a disposición final en función a la legislación vigente de cada sitio.

El producto absorbido es encapsulado gracias a la particular estructura de la fibra.

