CrunchOil

ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS
Y SERVICIOS AMBIENTALES



KIT ÁREA LIMPIA

CrunchOil
ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS
Y SERVICIOS AMBIENTALES

EL KIT ÁREA LIMPIA, está compuesto por dos contenedores plásticos de 120 litros cada uno identificado de acuerdo con los contenidos de los mismos:

- Contenedor amarillo: 18 kg de fibra loose fiber a granel, 2 socks x 2,5 m, bolsas de residuos rojas, guantes de nitrilo y precintos.
- Contenedor rojo: Solo para disposición del material contaminado.

APLICACIONES

Específicamente diseñado para el control de emergencias derivadas de fugas o derrames que permitan una rápida intervención o también para ser usado como elemento preventivo en instalaciones operativas, áreas de almacenamiento de combustibles, lubricentros, estaciones de servicios, etc.

PRESENTACIÓN

Código Producto		Dimensiones	Peso
06.04	KitÁreaLimpia	ContenedorAmarillo: 18kgdeloosefiber, 2 socks x 2,5 m, Bolsa de residuos rojapara material contaminado, precintos y guantes de nitrilo. Contenedor rojo: solo para disponer la fibra contaminada.	42kg

Clasificación HMSI NFPA 74

SALUD	0
INFLAMABLE	0
PELIGRO FISICO	0
PROTECCION PERSONAL: Gafasdeseguridad Guantes Delantal Respirador contra polvos	F

- Tipo de riesgo causado por la exposición accidental al material (health, Salud): 0 (los valores van de 0 a 4)
- Inflamabilidad: 0 (los valores van de 0 a 4)
- Peligro físico asociado con el material, reactividad (Physical hazard): 0 (los valores van de 0 a 4)
- Elementos de protección personal: CATEGORÍA F (gafas de seguridad, guantes, mameluco y respirador contra polvos)

ROMBO DE SEGURIDAD

CrunchOil
ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS
Y SERVICIOS AMBIENTALES

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Apariencia física: Fibra de color azul verdoso.
- Peso específico:0,20-0,22
- Humedad: 5.5%.
- Residuo por Ignición: 4 % cenizas.
- Materias inertes: 0,5 %.
- PH: 7 (Neutro)
- Punto de Inflamación: 280 – 290 °C
- Capacidad de absorción: 5 a 8 veces su propio peso (dependiendo de las carac- terísticas de la sustancia absorbida)

VENTAJAS

- Gran capacidad de absorción o rendimiento.
- Altamente hidrofóbica (repele el agua).
- Ignifuga, solo se carboniza a partir de los 280 ºC. No genera llama.
- Debido a su capacidad de encapsulamiento no lixivia evitando la contaminación indirecta.
- 100 % biodegradable y natural.
- Producto ecológico y amigable con el medio ambiente.
- Limpia en seco sin la necesidad de utilizar agua.
- No toxico en su presentación original (Fibras no contaminadas).
- Fácil uso, aplicación y elevada velocidad de absorción.
- No tiene fecha de vencimiento

DISPOSICIÓN FINAL

Los productos contaminados, pueden ser enviados a disposición final por medio de incineración o a rellenos en función a la legislación vigente en cada sitio. Permite en la mayoría de los casos la recuperación de una fracción significativa del producto ab- sorbido.