	FICHA TECNICA	Código	FT-1058
	JABÓN MÉCANICO 1L	Versión	002
		Fecha	28/10/2024
	Comercial Surchile SPA	Página	1

JABÓN MÉCANICO

JABON MECANICO, producto formulado para lavado de manos de forma profunda y rápida. Posee una gran capacidad de solubilizar, emulsionar y eliminar todo tipo de grasas, aceites y suciedades que puedan estar presentes en las manos dejando un agradable aroma. Incluye en su fórmula protectores y suavizantes dérmicos; tiene pH balanceado y aceite de coco para mayor protección y suavidad en la piel. Es un jabón de mediana viscosidad, lo que permite su aplicación por medio de dispensadores o directamente desde su envase.


INSTRUCCIONES DE USO

Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto:

- Aplicar **JABÓN MÉCANICO** directamente en la palma de las manos (cantidad suficiente).
- Refregar por 20 segundos y enjuagar por con abundante agua.
- Posteriormente, aplique una pequeña cantidad sobre una escobilla para refregar bajo uñas, sobre cutículas y surcos de la piel.
- Luego enjuagar bien con agua.

ESPECIFICACIONES

PARAMETROS	CARACTERISTICAS
Apariencia	Líquido Viscoso
Densidad a 20°C	1,08 gr/cc
Solubilidad	100% al agua
Inflamable	No Inflamable
pH	7

	FICHA TECNICA	Código	FT-1058
	JABÓN MÉCANICO 1L	Versión	002
		Fecha	28/10/2024
	Comercial Surchile SPA	Página	2

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No beber el producto químico.
- No exponer al sol, ni a condiciones extremas de temperaturas.
- No mezclar con otros productos químicos.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante 15 minutos, consultar al médico si persiste la irritación.

Contacto con la Piel: Lavar con agua y retirar prendas contaminadas.

Inhalación: Evite la exposición prolongada al producto, tomando las medidas de protección adecuadas. Exponga a la persona afectada a un lugar abierto para que respire aire fresco. Trasladar al afectado al médico

Ingestión: Dar a beber abundante agua o leche. No provocar el vómito, y conseguir atención médica urgente.

	FICHA TECNICA	Código	FT-1058
	JABÓN MÉCANICO 1L	Versión	002
		Fecha	28/10/2024
	Comercial Surchile SPA	Página	3

PRESENTACION

- Envase 1000 cc.

TIEMPO DE EXPIRACIÓN

Vida útil: 3 años, fecha declarada en el envase. Una vez abierta duración de 1 año.

ALMACENAMIENTO

- Evitar fuentes de calor, radiación, contacto con alimentos, (separado de comidas y bebidas).
- Conservar en el contenedor original protegido de la luz del sol, evitando temperaturas extremas, en un área seca, fresca y bien ventilada.
- Mantener el contenedor bien cerrado hasta el momento de usarlo.
- Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente, para mantener su vida útil.
- No almacenar el contenedor sin etiqueta.
- No realizar trasvasije de envase.
- Almacenar bajo techo.