

## FICHA TECNICA











## Compresor – CSL 15BR/200

↳ Línea: Profesional e Industrial "Bravo"

↳ Modelo: **CSL 15BR/200**



### Datos Técnicos

<b>MODELO</b>	CSL 15BR/200	
 <b>Desplazamiento Teórico</b> <b>Desplazamiento Efectivo(Continuo)</b>	15 Pies <sup>3</sup> /min, 425Lts/min <b>7,5 Pies<sup>3</sup>/min, 213Lts/min</b>	
 <b>RPM</b>	1200	
 <b>Presión de Operación</b>	Mínima	100 Psig - 6,9 bar
	Máxima	140 Psig - 9,7 bar
 <b>Unidad Compresora</b>	Nº de Etapas	1
	Nº de Pistones	2 en Línea
 <b>Motor</b>	Potencia	3 HP – 2,2 kw
	Nº de Polos	2
	Tension (V)	<b>220VOLTS</b>
 <b>Volumen del Acumuladores</b>	200 litros	
 <b>Peso Bruto</b>	121	
 <b>Peso Líquido</b>	89	
 <b>Ancho x Alt. x Largo</b>	500 x 1020 x 1305	
 <b>Ruido</b>	85 dB (A) *	

**Observación:** \* Nivel de ruido medido a 1 metro de distancia desde el fondo de 65 Db

N° PARTE 9323397-0

**SCHULZ**  
AIR COMPRESSORS

### aplicación

▶ TALLERES, PINTURA, ETC

### Características

- ▶ 2 cilindros en L
- ▶ Accionamiento directo
- ▶ Bloque en hierro
- ▶ Lubricado
- ▶ Monofásico
- ▶ Pistón



Sistema de Gestión de Calidad  
Compresores de Aire y Vacío de  
Presión para Aire Comprimido  
Planta Jaramilla

### Equipado con

- ▶ Estanque con pintura interna anticorrosiva fabricado de bajo norma NR13
- ▶ Cable eléctrico y plug con descarga a tierra



**SCHULZ**

N° PARTE 9323397-0

**SCHULZ**  
AIR COMPRESSORS

## GUARDA MOTOR PARA COMPRESORES 3 HP

ACCESORIO



Guarda motor para 3HP 220 V es un dispositivo de seguridad esencial para el correcto arranque y detención de un compresor de aire de tamaño mediano a grande, garantizando la protección del motor y la seguridad del usuario.

Se entrega cableada, conectada y probada al equipo.

**Garantía:**

Un año. La garantía se aplica en nuestras dependencias, en terreno tiene costo de visita. Para la garantía es necesario que el equipo tenga Partidor Directo (Guardamotor o también llamado llave de partida )

**Certificación:**

**Schulz** cuenta con certificación en todos sus equipos bajo norma de calidad ISO 9001/2001.