

FICHA TECNICA

Compresor – CSL 15BR/200

▀ Línea: Profesional e Industrial "Bravo"

▀ Modelo: **CSL 15BR/200**



Datos Técnicos

MODELO	CSL 15BR/200	
 Desplazamiento Teórico Desplazamiento Efectivo(Continuo)	15 Pies ³ /min, 425Lts/min 7,5 Pies³/min, 213Lts/min	
 RPM	1200	
 Presión de Operación	Mínima	100 Psig - 6,9 bar
	Máxima	140 Psig - 9,7 bar
 Unidad Compresora	Nº de Etapas	1
	Nº de Pistones	2 en Línea
 Motor	Potencia	3 HP – 2,2 kw
	Nº de Polos	2
	Tension (V)	380VOLTS
 Volumen del Acumuladores	200 litros	
 Peso Bruto	121	
 Peso Líquido	89	
 Ancho x Alt. x Largo	500 x 1020 x 1305	
 Ruido	85 dB (A) *	

Observación: * Nivel de ruido medido a 1 metro de distancia desde el fondo de 65 dB

N° PARTE 9323396-0

SCHULZ
AIR COMPRESSORS

aplicación

▶ TALLERES, PINTURA, ETC

Características

- ▶ 2 cilindros en L
- ▶ Accionamiento directo
- ▶ Bloque en hierro
- ▶ Lubricado
- ▶ Monofásico
- ▶ Pistón



Sistema de Gestión de Calidad
Compresores de Aire y Vasos de
Presión para Aire Comprimido
Planta Joinville

Equipado con

- ▶ Estanque con pintura interna anticorrosiva fabricado de bajo norma NR13
- ▶ Cable eléctrico y plug con descarga a tierra



SCHULZ

LLAVE DE PARTIDA PARA COMPRESORES 3 HP

ACCESORIO



La llave de partida para 3HP 380V es un dispositivo de seguridad esencial para el correcto arranque y detención de un compresor de aire de tamaño mediano a grande, garantizando la protección del motor y la seguridad del usuario.

Se entrega cableada, conectada y probada al equipo.

N° PARTE 9323396-0

SCHULZ
AIR COMPRESSORS

Plazo de Entrega: Inmediata, salvo venta previa.

Entrega: **Bodegas de Servicomp Spa.**

Garantía: Un año. Para ser válida la garantía es necesario que el equipo posea Guardamotor, la garantía es en nuestras dependencias, en terreno tiene costo adicional por visita. No es parte de la garantía filtros, por ser elementos de recambio.

Certificación: **Schulz** cuenta con certificación en todos sus equipos bajo norma de calidad ISO 9001/2001.

Sin otro particular y en espera de sus gratas noticias, saluda muy atentamente a ud.
