

FICHA TECNICA










Compresor - MCSV 20 AUDAZ/200

↳ Línea: Industrial "MAX" - Schulz

↳ Modelo: **MCSV 20 AUDAZ/200**



Datos Técnicos

MODELO	MCSV 20 AUDAZ/250	
 Desplazamiento Teórico Desplazamiento Efectivo	20 Pies ³ /min - 566 Lts/min 15,1 Pies³/min - 427 Lts/min	
 RPM	1050	
 Presión de Operación	Mínima	135 Psig - 9,3 bar
	Máxima	175 Psig - 12 bar
 Unidad Compresora	Nº de Etapas	2
	Nº de Pistones	2 en V
 Motor	Potencia	5.5 HP – 4 Kw.
	Nº de Polos	2
	Tensión (V)	380 Volts 50 Hz
 Volumen del Acumulador	200 Lts	
 Volumen de Aceite	1200 ml	
 Peso Bruto	130	
 Peso Líquido	107	
 Ancho x Alt. x Largo	520 x 965 x 1355 mm	
Nivel de Ruido	84 dB (A) - medido a 1 metro de distancia	

Observación: Tempo de llenado del estanque 6'18"

Características

- ↳ Pistón
- ↳ Lubricado
- ↳ Unidad compresora en hierro fundido
- ↳ Accionamiento por correa
- ↳ 2 cilindros en V



N° PARTE 9327552-0

SCHULZ
AIR COMPRESSORS

- ▶ 2 etapas
- ▶ Trifásico 380Volts 50 Hz

Equipado con

- ▶ Válvula de seguridad norma ASME
- ▶ Acumulador con pintura de fabrica de acorde con a norma NR13
- ▶ Acompaña prontuario del teste hidrostático.

Uso

Industrial



N° PARTE 9327552-0

SCHULZ
AIR COMPRESSORS



Nota: Este equipo viene con **Llave de Partida Incorporada** de FABRICA Por lo que No Necesita incorporar protección electrica o guardamotor.

N° PARTE 9327552-0

SCHULZ
AIR COMPRESSORS

Garantía: Un año. La garantía se aplica en nuestras dependencias, en terreno tiene costo de visita.

Certificación: **Schulz** cuenta con certificación en todos sus equipos bajo norma de calidad ISO 9001/2001.

Sin otro particular y en espera de sus gratas noticias, saluda muy atentamente a ud.
