

ASEO E HIDROLAVADORAS



HIDROLAVADORA AGUA CALIENTE **INDUSTRIAL 150 BAR**

CATEGORÍA : HIDROLAVADORAS INDUSTRIALES

MARCA FASA PROCEDENCIA: ITALIANA GARANTIA : 1 AÑO

> Cod.: ITK 121018 Modelo: HYPER L 1211



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	3,000W/ 4 hp
Voltaje	220V
Presión máxima	150 bar (2,175 psi)
Velocidad	1,450 rpm
Caudal	660 L/ h (11 L/ min)
Combustible	Eléctrico
Bomba	Tipo lineal
T° máxima entrada	40°C
Carcasa/ chasis	Poliamida alta resistencia
Estanque detergente	Sí
Material cabezal bomba	Aluminio













Material pistones	Acero recubierto en cerámica
Sistema auto stop retardado	Si
Consumo combustible	3,78 L/h
Manómetro	Si
Peso	125 Kg

DESCRIPCIÓN Y USO

La Hidrolavadora Hyper L 1211 LP es un equipo de gran eficacia fiabilidad seguridad y fácil uso, equipada con bomba de cigüeñal para uso industrial que asegura un gran rendimiento y velocidad de flujo, equipada con depósito de detergente y deposito adicional para reserva de agua, pistola de alta presión con acople giratorio, lanza con boquilla de salida regulable.







Pistola M22 3/8" con enganche rotatorio.



Manguera de 10 m alta presión.



Boquilla de alta presión.