

SHAMPOO
PH NEUTRO

FICHA COMERCIAL

SHAMPOO PH NEUTRO

CONCENTRADO — LÍNEA PROFESIONAL



MARCA: MagicShine

NOMBRE PRODUCTO: Shampoo pH Neutro Concentrado

SUBNOMBRE: Alta Espuma — Fórmula Diluible

CATEGORÍA: Línea Profesional

FORMATOS: 1 L · 5 L · 20 L

CÓDIGOS / SKUs: MSP102 / MSP202 / MSP502

FECHA: 05.08.2026

VERSIÓN: V.2.

DESCRIPCION META

Versión corta para web y marketplaces:

Shampoo automotriz de pH neutro concentrado Magic Shine, diluible 1:4 y con rendimiento de hasta cinco veces su volumen. Genera espuma activa de alta lubricidad que encapsula la suciedad y facilita una limpieza segura, sin remover ceras ni sellantes. Apto para lavado manual, cañón de espuma e hidrolavadora en autos, camionetas y flotas.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL (SITIO WEB / CATÁLOGO)

Shampoo automotriz profesional de pH neutro, formulado para ofrecer limpieza profunda, segura y de alto rendimiento sobre carrocerías. Su sistema de tensoactivos de alta capacidad espumante crea una capa de lubricación que encapsula la suciedad y reduce la fricción del guante durante el lavado.

Gracias a su concentración diluible 1:4, rinde hasta cinco veces su volumen y ayuda a optimizar el costo operativo por lavado sin sacrificar densidad de espuma ni poder de arrastre. No remueve ceras ni sellantes sintéticos y deja la superficie limpia, reluciente y con aroma a uva.

Diseñado para lavado manual, cañón de espuma e hidrolavadora en centros de detailing, lavaderos, flotas comerciales y uso particular exigente.

MENSAJE MADRE SHAMPOO pH NEUTRO

Máxima lubricidad y espuma para una limpieza profunda, segura y de alto rendimiento.

BENEFICIOS CLAVE

- **pH neutro controlado:** seguro para pintura, plásticos y vidrios.
- **Elevada lubricidad:** ayuda a reducir la fricción y la formación de micro-rayas durante el lavado.
- **Rendimiento concentrado:** su dilución 1:4 permite obtener hasta 5 L de mezcla a partir de 1 L de producto.
- **Alta espuma:** desarrolla una espuma densa y adherente para lavado manual o con generadores de espuma.
- **Fácil enjuague:** se retira con agua sin dejar residuos jabonosos ni velos opacos.
- Respeta ceras y sellantes sintéticos previamente aplicados.
- Agradable aroma a uva.

PALABRAS CLAVE SEO

- shampoo pH neutro auto
- shampoo automotriz concentrado
- shampoo espuma activa detailing
- shampoo para foam lance
- shampoo lavadero de autos
- shampoo auto rinde x5
- shampoo automotriz 5 litros
- shampoo para camiones y flotas
- shampoo automotriz profesional

APLICACIONES

- Carrocerías de autos, camionetas, SUVs, motos, camiones y flotas comerciales
- Superficies con barniz original, repintado y wraps vinílicos
- Plásticos exteriores, gomas, vidrios, cromo y llantas
- Lavaderos, centros de detailing y talleres de mantenimiento de flota
- Lavado manual con balde, cañón de espuma e hidrolavadora

DILUCIONES

Método de aplicación	Dilución	Producto	Agua	Mezcla lista
Foam Lance / pistola de espuma	1:4	100 ml	400 ml	500 ml
Cañón de espuma de 1 L	1:4	200 ml	800 ml	1 L
Lavado manual de mantenimiento	1:50 a 1:100	50 a 100 ml	5 a 10 L	5 a 10 L
Rendimiento envase 1 L	1:4	1 L	4 L	5 L
Rendimiento envase 5 L	1:4	5 L	20 L	25 L

MODO DE USO

Cañón de espuma / hidrolavadora

- Agitar el envase antes de dosificar.
- Diluir el shampoo con agua en proporción 1:4 en la botella del equipo.
- Aplicar una capa uniforme de espuma sobre el vehículo, evitando que el producto se seque al sol.
- Dejar actuar entre 2 y 3 minutos. Si se requiere lavado al contacto, frotar suavemente con guante de microfibra.
- Enjuagar con abundante agua y secar con una toalla de microfibra limpia.

Lavado manual

- Agregar entre 50 y 100 ml de shampoo en un balde con 5 a 10 L de agua limpia.
- Generar espuma con agua a presión y lavar la carrocería por paneles, desde arriba hacia abajo.
- Enjuagar periódicamente el guante en un segundo balde con agua limpia.
- Enjuagar el vehículo con abundante agua y secar con una toalla de microfibra.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Producto líquido viscoso concentrado, formulado con un sistema de tensoactivos de alta capacidad espumante y lubricante para la limpieza de carrocerías. Su pH neutro controlado y su fácil enjuague permiten remover suciedad superficial con baja agresividad, manteniendo compatibilidad con pintura, plásticos, vidrios, gomas y superficies protegidas con ceras o sellantes.

PROPIEDADES TÉCNICAS

- Estado físico: Líquido viscoso
- Color: Morado / lavanda
- Aroma: Uva
- pH: 6,5 a 7,5
- Rendimiento: Rinde hasta cinco veces el volumen del envase en dilución 1:4
- Solubilidad: Completa en agua
- Biodegradabilidad: Fórmula biodegradable certificada por DICTUC

TEXTO BASE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas
- Evitar el contacto directo con los ojos
- En caso de contacto, enjuagar con abundante agua durante 15 minutos

- No ingerir
- Usar guantes en exposición prolongada o uso profesional intensivo
- Conservar el envase cerrado en un lugar fresco, seco y protegido de la radiación solar directa

CLAIMS AMBIENTALES (CONTROLADOS)

- Fórmula biodegradable certificada por DICTUC
 - pH neutro y baja agresividad superficial
 - Formato concentrado que reduce el consumo de envases por volumen de mezcla preparada
 - Fácil enjuague y alta dilución para uso profesional
-